



Sistema di bloccaggio multiplo



TETRABLOK

Sistema di bloccaggio a 4 posizioni

Pag. 6.3.2



TETRABLOK

Ricambi per attrezzature


Pag. 6.3.6




TETRABLOK

Accessori


Pag. 6.3.4






L'attrezzatura di bloccaggio a 4 posizioni TETRABLOK si affianca a CIVI 2000 con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Costituita da n. 1 base di lunghezza a scelta, n. 1 supporto fisso, n. 4 elementi di bloccaggio, n. 4 fermi laterali, n. 1 chiave a T.



Tipo	Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	J mm	L mm	M mm	O mm	S ±0.01 mm	Peso kg
TB 60-400	77588101	70	40	100	200	100	60	400	60	60	60	16.9
TB 60-500	77588102				250	150		500				18.9
TB 60-630	77588103				315	200		630				22.0
TB 90-400	77588201	80	45	115	200	100	90	400	90	70	70	27.6
TB 90-500	77588202				250	150		500				32.8
TB 90-630	77588203				315	200		630				36.7


Diagramma forze di serraggio



Capacità di serraggio



Tipo	A max. mm			
	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4
TB 60-400	270	100	43	15
TB 60-500	370	150	76	40
TB 60-630	500	215	120	73
TB 90-400	249	84	29	-
TB 90-500	349	134	62	26
TB 90-630	479	199	106	59

Set n. 4 coppie di parallele per TETRABLOK





Tipo	Codice	Peso kg
TB 60	58819204	0.4
TB 90	58829204	0.7

Coppia di parallele per TETRABLOK





Tipo	Codice	A mm
TB 60	58813518	18
TB 60	58813523	23
TB 60	58813528	28
TB 60	58813537	37
TB 90	58823518	18
TB 90	58823523	23
TB 90	58823533	33
TB 90	58823542	42

Coppia chiavette di posizionamento standard




Tipo	Codice	T h6 mm
TB 60/90	58011592	12

Coppia chiavette di posizionamento con misure speciali




Tipo	Th6	Codice					
		12 mm - h6	14 mm - h6	16 mm - h6	18 mm - h6	20 mm - h6	22 mm - h6
TB 60/90		-	58011593	58011594	58011595	58011596	58011597

Supporto fisso completo



Tipo	Codice	B mm	J mm	O mm	Peso kg
TB 60	58817220	40	60	70	1.3
TB 90	58827220	45	90	80	2.8

Supporto mobile con ganascia




Tipo	Codice	B mm	J mm	O mm	Peso kg
TB 60	77588123	40	60	70	1.4
TB 90	77588223	45	90	80	3

Ganascia liscia




Tipo	Codice
TB 60	58810409
TB 90	58820409

Piastrina di fermo laterale




Tipo	Codice
TB 60	58315010 fisso
TB 90	58325010 fisso
TB 60/90	58315020 mobile

Coppia staffe di fissaggio complete di vite e tassello a T



Tipo	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
TB 60	58012792	58012793	58012794	58012795	58012796	58012797
TB 90	58022792	58022793	58022794	58022795	58022796	58022797



Descrizione

01	Base	06	Tassello	11	Tassello
02	Supporto fisso	07	Tassello	19	Chiave
03	Supporto mobile	08	Parallela	50	Piastrina di fermo laterale
04	Ganascia	09	Parallela	83	Imballo